

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年5月19日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。
 【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単
 【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとでの補助金交付上限額を示す。
 経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業
 目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
 基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	区分			型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1	
	種別	運用費 低減機能	蓄電池				経路	目的地	基礎		
JFEテクノス	90kW以上	○	○	SuperRAPIDAS-SR	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AE	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AJ	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AU	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AE-EM	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AJ-EM	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AU-EM	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格
	50kW以上90kW未満			RAPIDAS-EX55	55kW	三		2,600	1,300	1,300	オープン価格
				RAPIDAS-EX55-AE	55kW	三		3,200	1,600	1,600	オープン価格
				RAPIDAS-EX55-AU	55kW	三		3,200	1,600	1,600	オープン価格
				RAPIDAS-X	50kW	単		2,900	1,450	1,450	オープン価格
				RAPIDAS-X-AE	50kW	単		3,500	1,750	1,750	オープン価格
				RAPIDAS-X-AJ	50kW	単		3,700	1,850	1,850	オープン価格
				RAPIDAS-X-AU	50kW	単		3,700	1,850	1,850	オープン価格
ニチコン	90kW以上			NQM-UCY04E	200kW	三		15,000	7,500	7,500	オープン価格
	50kW以上90kW未満			NQC-TC5030	50kW	三		3,000	1,500	1,500	オープン価格
				NQC-TC5030-C	50kW	三	寒・塩	3,400	1,700	1,700	オープン価格
				NQC-TC503E	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格
				NQC-TC503E-C	50kW	三	寒・塩	3,800	1,900	1,900	オープン価格
				NQC-TC503U	50kW	三		3,450	1,725	1,725	オープン価格
				NQC-TC503U-C	50kW	三	寒・塩	3,850	1,925	1,925	オープン価格
	10kW以上50kW未満			NQC-TC3530	35kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC3530-C	35kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC353E	35kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC353E-C	35kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC353U	35kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC353U-C	35kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC2530	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC2530-C	25kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC253E	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC253E-C	25kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC253U	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC253U-C	25kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC2530	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC2530-C	25kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC253E	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC253E-C	25kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC253U	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC253U-C	25kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC1030	10kW	単		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC1030-C	10kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				NQC-SC103E	10kW	単		1,200	600	600	オープン価格
			NQC-SC103E-C	10kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
		NQC-TC1030	10kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
		NQC-TC1030-C	10kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
		NQC-TC103E	10kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
		NQC-TC103E-C	10kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
ハセテック	10kW以上50kW未満			QC03-3P3W	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				QC03-3P3W-EN	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				QC03-3P3W-NE	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				QC03-3P3W-HCF	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				QC02-2P2W	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格
				QC02-2P2W-EN	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格
				QC02-2P2W-NE	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格
		QC02-2P2W-HCF	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格		
東光高岳	90kW以上	○		HFR1-120B10-A1	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
		○		HFR1-120B10-A7	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
	50kW以上90kW未満	○		HFR1-50B9	50kW	三		2,300	1,150	1,150	オープン価格
		○		HFR1-50B9-A1	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格
		○		HFR1-50B9-A2	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格
		○		HFR1-50B9-A7	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年5月19日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。
 【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単
 【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。
 経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業
 目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
 基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	区分 種別	運用費 低減機能	蓄電池	型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1	
							経路	目的地	基礎		
東光高岳	10kW以上50kW未満	○		HFR1-50B8	50kW	三		2,300	1,150	1,150	オープン価格
		○		HFR1-50B8-A1	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格
		○		HFR1-50B8-A2	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格
		○		HFR1-30B9	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		○		HFR1-30B9-A1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		○		HFR1-30B9-A2	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		○		HFR1-30B9-A7	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		○		HFR1-30B8	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		○		HFR1-30B8-A1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
九電テクノシステムズ	50kW以上90kW未満	○		KRCS-50-2	50kW	三		4,130	2,065	2,065	オープン価格
		○		KRCS-50-2-NE	50kW	三		4,450	2,225	2,225	オープン価格
キューヘン	50kW以上90kW未満			QC50S	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格
				QC50D	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格
	10kW以上50kW未満			QC30S	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				QC30S-K1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				QC30D	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		QC30D-K1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
ダイヘン	50kW以上90kW未満			DQC050S	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格
				DQC050D	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格
	10kW以上50kW未満			DQC030S	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				DQC030S-K1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				DQC030D	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		DQC030D-K1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
丸紅(SIGNET)	90kW以上		○	FC100K-CH2-PS-ESS	90kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格
	50kW以上90kW未満			FC50K-CC	50kW	三		3,100	1,550	1,550	オープン価格
				FC50K-CC-S	50kW	三		3,100	1,550	1,550	オープン価格
				FC50K-CH	50kW	三		2,620	1,310	1,310	オープン価格
				FC50K-CH-S	50kW	三		2,620	1,310	1,310	オープン価格
		SFC50K-CH2	50kW	三		2,920	1,460	1,460	オープン価格		
シンフォニアテクノロジー	10kW以上50kW未満			IEC-120-1A	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-1A-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-2A	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-2A-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-1C	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-1C-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-2C	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-2C-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-5A	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				IEC-120-5A-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
新電元工業	90kW以上			SDQC2F150UT4415-BM	150kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				SDQC2F90XT4415-MBMH	90kW	三		4,500	2,250	2,250	オープン価格
				SDQC2F90ST4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				SDQC2F90NT4415	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				SDQC2F90NT4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				SDQC2F90UT4415	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				SDQC2F90UT4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				SDQC2F90ET4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
	50kW以上90kW未満			SDQC2F90ST4415	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				SDQC2F60UT3210-M	60kW	三		4,400	2,200	2,200	オープン価格
				SDQC2F60UT3210-MLV	50kW	三		4,400	2,200	2,200	オープン価格
		○		SDQC-50-S	50kW	三		2,820	1,410	1,410	オープン価格
		○		SDQC-50-S-C	50kW	三	寒	2,919	1,459	1,459	オープン価格
○		SDQC-50-U	50kW	三		3,000	1,500	1,500	オープン価格		
○		SDQC-50-U-C	50kW	三	寒	3,000	1,500	1,500	オープン価格		

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年5月19日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。
 【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単
 【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。
 経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業
 目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
 基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	区分 種別	運用費 低減機能	蓄電池	型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1	
							経路	目的地	基礎		
新電元工業	10kW以上50kW未満	○		SDQC-30-S	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		○		SDQC-30-S-C	30kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格
		○		SDQC-30-U	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		○		SDQC-30-U-C	30kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格
		○		SDQC-301-S	30kW	単		1,200	600	600	オープン価格
		○		SDQC-301-S-C	30kW	単	寒	1,200	600	600	オープン価格
		○		SDQC-301-U	30kW	単		1,200	600	600	オープン価格
		○		SDQC-301-U-C	30kW	単	寒	1,200	600	600	オープン価格
		○		SDQC-301-UD-S	30kW	単	塩	1,200	600	600	オープン価格
				SDQC-301-UD-CS	30kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
日立製作所	50kW以上90kW未満			HI-QC001-CN42	60kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				HI-QC601-CN42	60kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				HI-QC001-CN41	50kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				HI-QC601-CN41	50kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				HI-QC602-CN41	50kW	三	塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格
	10kW以上50kW未満			HI-QC001-CN31	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				HI-QC001-CN32	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				HI-QC601-CN31	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				HI-QC601-CN32	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				HIQC-JP45	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				HIQC-JP45-B00	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格
				HIQC-JP45-C00	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格
				HIQC-JP45-D00	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
				HIQC-JP45-A06	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				HIQC-JP45-B06	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格
			HIQC-JP45-C06	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格	
			HIQC-JP45-D06	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
	10kW以上50kW未満			HIQC-JP30	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
			HIQC-JP30-B00	30kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格	
			HIQC-JP30-C00	30kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格	
			HIQC-JP30-D00	30kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
			HIQC-JP30-A06	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
			HIQC-JP30-B06	30kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格	
			HIQC-JP30-C06	30kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格	
		HIQC-JP30-D06	30kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
ABB	90kW以上			Terra 180 JJ	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				Terra 180 JJ-S	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				Terra 184 JJ	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				Terra 184 JJ-S	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				Terra 124 JJ	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				Terra 94 J	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
				Terra HP J	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
		Terra HP JJ	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
デルタ電子	90kW以上			EVHX104XXCAXX	100kW	三		4,000	2,000	2,000	オープン価格
				EVHX104XXCBXX	100kW	三		4,000	2,000	2,000	オープン価格
	50kW以上90kW未満			EVHX503XXCAXX	50kW	三		2,200	1,100	1,100	オープン価格
				EVHX503XXDAXX	50kW	三		2,200	1,100	1,100	オープン価格
	10kW以上50kW未満			EVDJ25JXDXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				EVDJ25JXEXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				EVDJ25CXDXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				EVDJ25CXEXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格
		EVDJ25DXDXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
		EVDJ25DXEXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
デンゲン	10kW以上50kW未満			DEV-10KW	10kW	三		1,200	600	600	オープン価格

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年5月19日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。

【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。

経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業

目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業

基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格(円)※1	
	種別	運用費低減機能				経路	目的地	基礎		
パナソニック	普通充電設備		DNH326	6kW	単	85	85	85	オープン価格	
			DNE3000K	4kW	単	150	150	150	オープン価格	
			DNE3300K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			DNE3000K-NA	4kW	単	175	175	175	オープン価格	
			DNE3300K-NA	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			DNC321K	4kW	単	85	85	85	オープン価格	
			DNM321S	4kW	単	120	120	120	オープン価格	
		○	DNC321PK	4kW	単	90	90	90	オープン価格	
		○	DNM321PS	4kW	単	125	125	125	オープン価格	
			XDBNAS3000K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			XDBNAS3300K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			XDBNAK3000K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			XDBNAK3300K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			DNH323		3.2kW	単	70	70	70	オープン価格
		充電用コンセント		WK4322S	4kW	単	1	1	1	オープン価格
			WK4322Q	4kW	単	1	1	1	オープン価格	
			WK4322W	4kW	単	1	1	1	オープン価格	
			WK4322B	4kW	単	1	1	1	オープン価格	
			WK4422S	4kW	単	5	5	5	オープン価格	
			WK4422Q	4kW	単	5	5	5	オープン価格	
			WK4422W	4kW	単	5	5	5	オープン価格	
			WK4422B	4kW	単	5	5	5	オープン価格	
			WK3911K	4kW	単	1	1	1	オープン価格	
			WK39115K	4kW	単	1	1	1	オープン価格	
			DNM2010	4kW	単	19	19	19	オープン価格	
		DNE201K	4kW	単	20	20	20	オープン価格		
		充電用コンセントスタンド		DNM021S	4kW	単	49	49	49	オープン価格
			DNM021Q	4kW	単	49	49	49	オープン価格	
			DNM021B	4kW	単	49	49	49	オープン価格	
			DNE001K	4kW	単	60	60	60	オープン価格	
			BPE021	4kW	単	27	27	27	オープン価格	
			BPE221	4kW	単	41	41	41	オープン価格	
			BPE021E	4kW	単	30	30	30	オープン価格	
			BPE021T	4kW	単	33	33	33	オープン価格	
			BPE021C	4kW	単	28	28	28	オープン価格	
			BPE021H	4kW	単	29	29	29	オープン価格	
			BPE021ET	4kW	単	37	37	37	オープン価格	
			BPE021EC	4kW	単	32	32	32	オープン価格	
			BPE021EH	4kW	単	32	32	32	オープン価格	
			BPE021TC	4kW	単	35	35	35	オープン価格	
			BPE021TH	4kW	単	36	36	36	オープン価格	
			BPE021CH	4kW	単	31	31	31	オープン価格	
	BPE021ETC		4kW	単	38	38	38	オープン価格		
	BPE021ETH		4kW	単	39	39	39	オープン価格		
	BPE021ECH		4kW	単	34	34	34	オープン価格		
	BPE021TCH		4kW	単	37	37	37	オープン価格		
	BPE021ETCH	4kW	単	40	40	40	オープン価格			
	BPE221E	4kW	単	44	44	44	オープン価格			
	BPE221T	4kW	単	47	47	47	オープン価格			
	BPE221C	4kW	単	42	42	42	オープン価格			
	BPE221H	4kW	単	43	43	43	オープン価格			
	BPE221ET	4kW	単	50	50	50	オープン価格			
	BPE221EC	4kW	単	45	45	45	オープン価格			
	BPE221EH	4kW	単	46	46	46	オープン価格			

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年5月19日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。

【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとでの補助金交付上限額を示す。

経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業

目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業

基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1	
	種別	運用費 低減機能				経路	目的地	基礎		
パナソニック	充電用 コンセントスタンド		BPE221TC	4kW	単		48	48	48	オープン価格
			BPE221TH	4kW	単		49	49	49	オープン価格
			BPE221CH	4kW	単		44	44	44	オープン価格
			BPE221ETC	4kW	単		52	52	52	オープン価格
			BPE221ETH	4kW	単		53	53	53	オープン価格
			BPE221ECH	4kW	単		48	48	48	オープン価格
			BPE221TCH	4kW	単		51	51	51	オープン価格
クワイート・プロ	充電用コンセント		W90998-0610	4kW	単		20	20	20	オープン価格
	充電用コンセントスタンド		W90211-0250	3kW	単		60	60	60	オープン価格
フルタイムシステム	充電用 コンセントスタンド		FTS-320CH-PAA	4kW	単		60	60	60	オープン価格
			FTS-320CH-PAB	4kW	単		60	60	60	オープン価格
			FTS-320CH-PAC	4kW	単		60	60	60	オープン価格
			FTS-320CH-PAD	4kW	単		60	60	60	オープン価格
河村電器産業	充電用コンセント		ECL	3.2kW	単		5	5	5	オープン価格
	充電用 コンセントスタンド		ECLG	3.2kW	単		6	6	6	オープン価格
			ECPW	3.2kW	単		24	24	24	オープン価格
			ECPS	3.2kW	単		49	49	49	オープン価格
内外電機	充電用 コンセントスタンド		EV-C1-200SW	4kW	単		48	48	48	オープン価格
			EV-C1-200SD	4kW	単		49	49	49	オープン価格
			EV-200-BJD	3.2kW	単		60	60	60	オープン価格
			EV-200-BJS	3.2kW	単		60	60	60	オープン価格
			EV-200-BWD	3.2kW	単		43	43	43	オープン価格
			EV-200-BWS	3.2kW	単		41	41	41	オープン価格
日東工業	充電用コンセント		EVL-N-W2	3.2kW	単		3	3	3	オープン価格
		EVL-N-L2	3.2kW	単		3	3	3	オープン価格	
	充電用 コンセントスタンド		EVP-1R2	3.2kW	単		32	32	32	オープン価格
			EVP-1RR	3.2kW	単		33	33	33	オープン価格
			EVP-1R2-J	3.2kW	単		60	60	60	オープン価格
	EVP-1RR-J	3.2kW	単		60	60	60	オープン価格		
豊田自動織機	普通充電設備	○	EVC2	3.2kW	単		250	250	250	オープン価格
			EVCS1	3.2kW	単		200	200	200	オープン価格
新電元工業	普通充電設備		PM-CS04-S-H1	3.6kW	単		200	200	200	オープン価格
			PM-CS04-S-H1-CC	3.6kW	単	寒	200	200	200	オープン価格
			PM-CS04-U-H1	3.6kW	単		200	200	200	オープン価格
			PM-CS04-U-H1-CC	3.6kW	単	寒	200	200	200	オープン価格
		○	PM-CS05-S	3.6kW	単		250	250	250	オープン価格
			PM-CS06-S	3.6kW	単		200	200	200	オープン価格
			PM-CS06-S-CC	3.6kW	単	寒	200	200	200	オープン価格
			PM-CS06-U	3.6kW	単		200	200	200	オープン価格
	PM-CS06-U-CC	3.6kW	単	寒	200	200	200	オープン価格		
トヨタコネクティッド	普通充電設備		TI-GSEV2D	3.2kW	単		200	200	200	オープン価格
			TI-GSEV2E	3.2kW	単		200	200	200	オープン価格
日本電気	普通充電設備	○	H03EW	6kW	単		350	350	350	オープン価格
		○	NW03EW	6kW	単		350	350	350	オープン価格
平河ヒューテック	普通充電設備	○	HCCID-K02H	6kW	単		350	350	350	オープン価格
		○	HCCID-K01HS	6kW	単		350	350	350	オープン価格
		○	HCCID-K01HW	6kW	単		350	350	350	オープン価格
ブラゴ	充電用コンセントスタンド		PB-0001	4kW	単		60	60	60	オープン価格
日本宅配システム	充電用コンセントスタンド		ISA-0002	4kW	単		60	60	60	オープン価格

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年5月19日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。

【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。

経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業

目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業

基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1
	種別	運用費 低減機能				経路	目的地	基礎	
飛宏科技日本	普通充電設備		AWSJ60000101P0-RW	6kW	単	70	70	70	オープン価格
			AWSJ600001E1P0-RW	6kW	単	70	70	70	オープン価格
			AWSJ600001W1P0-RW	6kW	単	70	70	70	オープン価格
			AWSJ600001T1P0-RW	6kW	単	70	70	70	オープン価格
			AWSJ60000101P1-RW	6kW	単	70	70	70	オープン価格
			AWSJ600001E1P1-RW	6kW	単	70	70	70	オープン価格
			AWSJ600001W1P1-RW	6kW	単	70	70	70	オープン価格
			AWSJ600001T1P1-RW	6kW	単	70	70	70	オープン価格