

平成29年度 補助対象充電設備型式一覧表

更新日：平成29年5月11日

【区分】充電設備種別、高機能を示す。なお、高機能は運用費低減機能/課金欄にて別に表示

【仕様】耐塩：塩、寒冷地：寒、耐塩+寒冷地：塩・寒、三相：三、单相：単

急速充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	センターが承認した 補助上限額 (円)*1
	種別	高機能						
		課金 運用費 低減機能						
東光高岳	50kW以上100kW未満		HFR1-50B4	50kW	三	1,000	-	2,000,000
		○	HFR1-50B4-A1	50kW	三	1,400	-	2,800,000
		○	HFR1-50B4-A2	50kW	三	1,350	-	2,700,000
		○	HFR1-50B4-A3	50kW	三	1,450	-	2,900,000
		○	HFR1-50B4-A0L	50kW	三	1,300	-	2,600,000
	30kW以上50kW未満		HFR1-40B4	40kW	三	900	-	1,800,000
		○	HFR1-40B4-A1	40kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	HFR1-40B4-A2	40kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	HFR1-40B4-A3	40kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	HFR1-40B4-A0L	40kW	三	1,150	-	2,300,000
			HFR1-30B4	30kW	三	900	-	1,800,000
			HFR1-30B4S	30kW	単	900	-	1,800,000
		○	HFR1-30B4-A1	30kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	HFR1-30B4S-A1	30kW	単	1,150	-	2,300,000
		○	HFR1-30B4-A2	30kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	HFR1-30B4S-A2	30kW	単	1,150	-	2,300,000
		○	HFR1-30B4-A3	30kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	HFR1-30B4S-A3	30kW	単	1,150	-	2,300,000
	○	HFR1-30B4-A0L	30kW	三	1,150	-	2,300,000	
	○	HFR1-30B4S-A0L	30kW	単	1,150	-	2,300,000	
	10kW以上30kW未満		HFR1-20B4T	20kW	三	750	-	1,500,000
			HFR1-20B4S	20kW	単	750	-	1,500,000
		○	HFR1-20B4T-A1	20kW	三	1,000	-	2,000,000
		○	HFR1-20B4S-A1	20kW	単	1,000	-	2,000,000
		○	HFR1-20B4T-A2	20kW	三	1,000	-	2,000,000
		○	HFR1-20B4S-A2	20kW	単	1,000	-	2,000,000
		○	HFR1-20B4T-A3	20kW	三	1,000	-	2,000,000
		○	HFR1-20B4S-A3	20kW	単	1,000	-	2,000,000
○		HFR1-20B4T-A0L	20kW	三	1,000	-	2,000,000	
ハセテック	30kW以上50kW未満		QC03-3P3W	44kW	三	900	-	1,800,000
		○	QC03-3P3W-EN	44kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	QC03-3P3W-NE	44kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	QC03-3P3W-HCF	44kW	三	1,150	-	2,300,000
		○	QC03-3P3W-NTD	44kW	三	1,150	-	2,300,000
	10kW以上30kW未満		QC02-2P2W	25kW	単	750	-	1,500,000
		○	QC02-2P2W-EN	25kW	単	1,000	-	2,000,000
		○	QC02-2P2W-NE	25kW	単	1,000	-	2,000,000
		○	QC02-2P2W-HCF	25kW	単	1,000	-	2,000,000
		○	QC02-2P2W-NTD	25kW	単	1,000	-	2,000,000
JFEテクノス	50kW以上100kW未満		RAPIDAS-R	50kW	三	1,250	-	2,500,000
		○	RAPIDAS-R-AE	50kW	三	1,500	-	3,000,000
		○	RAPIDAS-R-AJ	50kW	三	1,500	-	3,000,000
		○	RAPIDAS-R-AU	50kW	三	1,500	-	3,000,000
		○	RAPIDAS-R-AE-EM	50kW	三	1,500	-	3,000,000
		○	RAPIDAS-R-AJ-EM	50kW	三	1,500	-	3,000,000
○	RAPIDAS-R-AU-EM	50kW	三	1,500	-	3,000,000		
デンゲン	10kW以上30kW未満		DEV-10KW	10kW	三	750	-	1,500,000

*1 本表で示す「センターが承認した補助上限額」は、センターが定める要件や補助する上限額等に基づき算定された補助対象上限額であり、メーカー各位が定める標準価格とは異なりますことをご理解ください。

・ 高速道路SA・PA及び道の駅に設置する場合、本価格が補助上限額となる。

・ 各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカー確認のこと。

平成29年度 補助対象充電設備型式一覧表

更新日：平成29年5月11日

【区分】充電設備種別、高機能を示す。なお、高機能は運用費低減機能/課金欄にて別に表示

【仕様】耐塩：塩，寒冷地：寒，耐塩＋寒冷地：塩・寒，三相：三，单相：単

急速充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	センターが承認した 補助上限額 (円)*1			
	種別	高機能									
		課金							運用費 低減機能		
ニチコン	50kW以上100kW未満	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-A502N	50kW	三		1,450	-	2,900,000	
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-A502N-C	50kW	三	寒		1,500	-	3,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-A502N-S	50kW	三	塩		1,500	-	3,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC5030	50kW	三			1,250	-	2,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC5030-C	50kW	三	寒・塩		1,250	-	2,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC503E	50kW	三			1,500	-	3,000,000
	30kW以上50kW未満	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-A302E	30kW	三			1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-A302N	30kW	三			1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-A302N-C	30kW	三	寒		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-A302N-S	30kW	三	塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC3530	35kW	三			900	-	1,800,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC3530-C	35kW	三	寒・塩		900	-	1,800,000
	10kW以上30kW未満	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC353E	35kW	三			1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC353E-C	35kW	三	寒・塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-SC2530	25kW	単			750	-	1,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-SC2530-C	25kW	単	寒・塩		750	-	1,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-SC253E	25kW	単			1,000	-	2,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-SC253E-C	25kW	単	寒・塩		1,000	-	2,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC2530	25kW	三			750	-	1,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC2530-C	25kW	三	寒・塩		750	-	1,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC253E	25kW	三			1,000	-	2,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC253E-C	25kW	三	寒・塩		1,000	-	2,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-A202ES-S	20kW	単	塩		1,000	-	2,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-SC1030	10kW	単			750	-	1,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-SC1030-C	10kW	単	寒・塩		750	-	1,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-SC103E	10kW	単			950	-	1,900,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-SC103E-C	10kW	単	寒・塩		1,000	-	2,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC1030	10kW	三			750	-	1,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC1030-C	10kW	三	寒・塩		750	-	1,500,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC103E	10kW	三			950	-	1,900,000
<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	NQC-TC103E-C	10kW	三	寒・塩		1,000	-	2,000,000		
新電元	50kW以上100kW未満	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-50-S	50kW	三		1,410	-	2,820,000	
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-50-S-C	50kW	三	寒		1,459	-	2,919,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-50-U	50kW	三			1,500	-	3,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-50-U-C	50kW	三	寒		1,500	-	3,000,000
	30kW以上50kW未満	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-30-S	30kW	三			1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-30-S-C	30kW	三	寒		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-30-S-S	30kW	三	塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-30-S-CS	30kW	三	寒・塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-30-U	30kW	三			1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-30-U-C	30kW	三	寒		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-30-U-S	30kW	三	塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-30-U-CS	30kW	三	寒・塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-U	30kW	単			1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-U-C	30kW	単	寒		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-U-S	30kW	単	塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-U-CS	30kW	単	寒・塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-S	30kW	単			1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-S-C	30kW	単	寒		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-S-S	30kW	単	塩		1,150	-	2,300,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-S-CS	30kW	単	寒・塩		1,150	-	2,300,000
	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-UD-S	30kW	単	塩		1,150	-	2,300,000	
	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-301-UD-CS	30kW	単	寒・塩		1,150	-	2,300,000	
	10kW以上30kW未満	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-20-S	20kW	三			1,000	-	2,000,000
		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	SDQC-20-S-C	20kW	三	寒		1,000	-	2,000,000
<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>	SDQC-20-S-S	20kW	三	塩		1,000	-	2,000,000	
<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>	SDQC-20-S-CS	20kW	三	寒・塩		1,000	-	2,000,000	
<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>	SDQC-20-U	20kW	三			1,000	-	2,000,000	
<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>	SDQC-20-U-C	20kW	三	寒		1,000	-	2,000,000	
<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>	SDQC-20-U-S	20kW	三	塩		1,000	-	2,000,000	
<input type="radio"/>		<input type="checkbox"/>	SDQC-20-U-CS	20kW	三	寒・塩		1,000	-	2,000,000	

*1 本表で示す「センターが承認した補助上限額」は、センターが定める要件や補助する上限額等に基づき算定された補助対象上限額であり、メーカー各位が定める標準価格とは異なりますことをご理解ください。

・ 高速道路SA・PA及び道の駅に設置する場合、本価格が補助上限額となる。

・ 各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカー確認のこと。

平成29年度 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:平成29年5月11日

【区分】充電設備種別、高機能を示す。なお、高機能は運用費低減機能/課金欄にて別に表示

【仕様】耐塩:塩, 寒冷地:寒, 耐塩+寒冷地:塩・寒, 三相:三, 単相:単

急速充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	センターが承認した 補助上限額 (円)*1		
	種別	高機能								
		課金							運用費 低減機能	
九電テクノシステムズ	50kW以上100kW未満		○	KRCS-50-2	50kW	三	1,500	-	3,000,000	
			○	○	KRCS-50-2-NE	50kW	三	1,500	-	3,000,000
			○	○	KRCS-50-2-NU	50kW	三	1,500	-	3,000,000
			○	○	KRCS-50-2-NN	50kW	三	1,500	-	3,000,000
	30kW以上50kW未満		○	○	QRCS-30S-1	30kW	三	1,150	-	2,300,000
			○	○	QRCS-30S-1-NE	30kW	三	1,150	-	2,300,000

*1 本表で示す「センターが承認した補助上限額」は、センターが定める要件や補助する上限額等に基づき算定された補助対象上限額であり、メーカー各位が定める標準価格とは異なりますことをご理解ください。

- ・ 高速道路SA・PA及びび道の駅に設置する場合、本価格が補助上限額となる。
- ・ 各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカー確認のこと。

平成29年度 補助対象充電設備型式一覧表

更新日：平成29年5月11日

【区分】充電設備種別、高機能を示す。なお、高機能は運用費低減機能/課金欄にて別に表示
 【仕様】耐塩：塩、寒冷地：寒、耐塩+寒冷地：塩・寒、三相：三、单相：単

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	センターが承認した 補助上限額 (円)*1		
	種別	高機能								
		課金 運用費 低減機能								
パナソニック	普通充電設備		DNE3000K	4kW	単	150	-	300,000		
			DNE3300K	4kW	単	225	-	450,000		
			DNE3000K-NA	4kW	単	175	-	350,000		
			DNE3300K-NA	4kW	単	250	-	500,000		
			DNC321K	4kW	単	85	-	170,000		
			DNM321S	4kW	単	120	-	240,000		
			○	DNC321PK	4kW	単	90	-	180,000	
			○	DNM321PS	4kW	単	125	-	250,000	
		○	XDBNAS3000K	4kW	単	500	-	1,000,000		
		○	XDBNAS3300K	4kW	単	500	-	1,000,000		
		○	XDBNAK3000K	4kW	単	500	-	1,000,000		
		○	XDBNAK3300K	4kW	単	500	-	1,000,000		
		○	DNXC300RK	4kW	単	310	-	620,000		
		○	DNXC300WK	4kW	単	330	-	660,000		
	○	DNXC330RK	4kW	単	437	-	875,000			
	○	DNXC330WK	4kW	単	457	-	915,000			
	充電用コンセント			WK4322S,Q,W,B	4kW	単			3,500	
				WK3911	4kW	単			3,100	
				WK39115	4kW	単			3,100	
				WK4422S,Q,W,B	4kW	単			10,000	
				DNM2010	4kW	単	19	-	39,800	
				DNE201K	4kW	単	24	-	49,800	
		充電用 コンセントスタンド			DNM021S,Q,B	4kW	単	49	-	99,800
					DNE001K	4kW	単	75	-	150,000
				BPE021	4kW	単	27	-	54,700	
				BPE221	4kW	単	41	-	82,000	
			BPE0219T	4kW	単	33	-	67,700		
			BPE0219HETC	4kW	単	40	-	81,750		
			BPE2219T	4kW	単	47	-	95,000		
		BPE2219HETC	4kW	単	54	-	109,050			
平河ヒューテック	普通充電設備	○	HCCID-K001	3kW	単	350	-	700,000		
		○	HCCID-S001	3kW	単	385	-	770,000		
		○	HCCID-K001-SNG	3kW	単	500	-	1,000,000		
		○	HCCID-S001-SNG	3kW	単	500	-	1,000,000		
クリエイト・プロ	充電用コンセント		W90998-0610	4kW	単			45,000		
	充電用コンセントスタンド		W90211-0250	3kW	単	75	-	150,000		
新電元	普通充電設備	○	PM-CS04-S-H1	3.6kW	単	390	-	780,000		
		○	PM-CS04-S-H1-CC	3.6kW	単	寒	425	-	850,000	
		○	PM-CS04-U-H1	3.6kW	単		400	-	800,000	
		○	PM-CS04-U-H1-CC	3.6kW	単	寒	435	-	870,000	
		○	PM-CS05-S	3.6kW	単		300	-	600,000	
		○	PM-CS06-S	3.6kW	単		300	-	600,000	
		○	PM-CS06-S-CC	3.6kW	単	寒	335	-	670,000	
		○	PM-CS06-U	3.6kW	単		400	-	800,000	
日東工業	普通充電設備		EVP-1GTA	3.2kW	単	90	-	180,000		
			EVP-1GTVA	3.2kW	単	105	-	210,000		
			EVP-1GTA-J	3.2kW	単	120	-	240,000		
			EVP-1GTVA-J	3.2kW	単	135	-	270,000		
	充電用 コンセントスタンド		EVP-1R2	3.2kW	単	32	-	64,300		
			EVP-1RR	3.2kW	単	33	-	67,000		
			EVP-1R2-J	3.2kW	単	62	-	124,300		
	EVP-1RR-J	3.2kW	単	63	-	127,000				
矢崎エナジーシステム	普通充電設備		YDCH01-01	3kW	単	80	-	160,000		
			YDCH01-S1	3kW	単	90	-	180,000		
			YDCH01-01S	3kW	単	130	-	260,000		
			YDCH01-S1S	3kW	単	140	-	280,000		
			YDCH01-01P	3kW	単	165	-	330,000		
			YDCH01-S1P	3kW	単	175	-	350,000		

*1 本表で示す「センターが承認した補助上限額」は、センターが定める要件や補助する上限額等に基づき算定された補助対象上限額であり、メーカー各位が定める標準価格とは異なりますことをご理解ください。

・ 高速道路SA・PA及び道の駅に設置する場合、本価格が補助上限額となる。

・ 各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカー確認のこと。

平成29年度 補助対象充電設備型式一覧表

更新日：平成29年5月11日

【区分】充電設備種別、高機能を示す。なお、高機能は運用費低減機能/課金欄にて別に表示

【仕様】耐塩：塩、寒冷地：寒、耐塩+寒冷地：塩・寒、三相：三、单相：単

普通充電設備

メーカー名	区分			型式	出力	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	センターが承認した 補助上限額 (円)*1	
	種別	高機能								
		課金	運用費 低減機能							
モリテックスチール	普通充電設備			MEVS-02	3.2kW	単	250	-	500,000	
フルタイムシステム	充電用 コンセントスタンド			FTS-320CH-PAA	4kW	単	75	-	150,000	
				FTS-320CH-PAB	4kW	単	75	-	150,000	
				FTS-320CH-PAC	4kW	単	75	-	150,000	
				FTS-320CH-PAD	4kW	単	75	-	150,000	
トヨタメディアサービス	普通充電設備	○		TI-GSEV2D	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
				TI-GSEV2E	3.2kW	単	240	-	480,000	
河村電器	充電用コンセント			ECL	3.2kW	単			10,000	
	充電用 コンセントスタンド			ECLG	3.2kW	単	6	-	13,000	
				ECPW	3.2kW	単	24	-	49,800	
				ECPS	3.2kW	単	49	-	98,000	
内外電機	普通充電設備		○	EVCSP-1K1	3.2kW	単	243	-	486,000	
			○	EVCSP-1K1-KD	3.2kW	単	469	-	938,000	
			○	EVCSP-1K1-KDS	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
			○	EVCSP-1K1-KDW	3.2kW	単	487	-	975,000	
			○	EVCSP-1K1-KDWS	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
		○	○	EVCSP-1K-CE	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
		○	○	EVCSP-1K-CES	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
		○	○	EVCSP-1K-CEW	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
		○	○	EVCSP-1K-CEWS	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
		○	○	EVCSP-1KE1-CE	3.2kW	単	459	-	918,000	
		○	○	EVCSP-1KE1-CES	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
		○	○	EVCSP-1KE1-CEW	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
		○	○	EVCSP-1KE1-CEWS	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
					EVCSP-1K1-K	3.2kW	単	250	-	500,000
				EVCSP-1KE1	3.2kW	単	156	-	312,000	
				EVCSP-1KE1S	3.2kW	単	206	-	412,000	
				EVCSP-SH	3.2kW	単	225	-	450,000	
		充電用 コンセントスタンド			EVCSP-1SN	3.2kW	単	75	-	150,000
					EVCSP-2SN	3.2kW	単	75	-	150,000
					EV-200-WJS	3.2kW	単	72	-	144,000
				EV-200-BJD	3.2kW	単	73	-	146,000	
				EV-200-BJS	3.2kW	単	71	-	142,000	
				EV-200-BWD	3.2kW	単	43	-	86,000	
			EV-200-BWS	3.2kW	単	41	-	83,000		
豊田自動織機	普通充電設備	○		EVC1-IC	3.2kW	単	300	-	600,000	
		○		EVC1-IC-G	3.2kW	単	495	-	990,000	
		○	○	EVC2	3.2kW	単	500	-	1,000,000	
				EVCS1	3.2kW	単	240	-	480,000	

*1 本表で示す「センターが承認した補助上限額」は、センターが定める要件や補助する上限額等に基づき算定された補助対象上限額であり、メーカー各位が定める標準価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・ 高速道路SA・PA及びび道の駅に設置する場合、本価格が補助上限額となる。
 ・ 各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカー確認のこと。

平成29年度 補助対象充電設備型式一覧表

更新日：平成29年5月11日

【区分】充電設備種別、高機能を示す。なお、高機能は運用費低減機能/課金欄にて別に表示

【仕様】耐塩：塩，寒冷地：寒，耐塩+寒冷地：塩・寒，三相：三，单相：単

V2H充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	補助金交付 上限額 補助率2/3 (千円)	センターが承認した 補助上限額 (円)*1
	種別	高機能						
		課金 運用費 低減機能						
三菱電機	V2H充電設備		EVP-SS60B-M7	6kW	単	500	666	1,000,000
			EVP-SS60B-Y7	6kW	単	500	666	1,000,000
			EVP-SS60B-Y7W	6kW	単	500	666	1,000,000

*1 本表で示す「センターが承認した補助上限額」は、センターが定める要件や補助する上限額等に基づき算定された補助対象上限額であり、メーカー各位が定める標準価格とは異なりますことをご理解ください。

- ・ 高速道路SA・PA及びび道の駅に設置する場合、本価格が補助上限額となる。
- ・ 各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカー確認のこと。

課金装置

メーカー名	型式	三相 単相	区分		仕様	補助金交付 上限額 補助率1/2 (千円)	センターが承認した 補助上限額 (円)*1
ニチコン	NQC-E1	単	認証課金		フェリカ等カード式	340	680,500
			接続可能な 充電設備	ニチコン	NQC-A202,NQC-A202-S,NQC-A202-C		
					NQC-A302,NQC-A302-S,NQC-A302-C		
					NQC-A502,NQC-A502-S,NQC-A502-C		

*1 本表で示す「センターが承認した補助上限額」は、センターが定める要件や補助する上限額等に基づき算定された補助対象上限額であり、メーカー各位が定める標準価格とは異なりますことをご理解ください。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカー確認のこと。