

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年9月15日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。
 【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単
 【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。
 経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業
 目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
 基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	種別	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1		
		運用費 低減機能	蓄電池				経路	目的地	基礎			
JFEテクノス	90kW以上	○	○	SuperRAPIDAS-SR	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AE	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AJ	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AU	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AP	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AE-EM	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AJ-EM	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
		○	○	SuperRAPIDAS-SR-AU-EM	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
	50kW以上90kW未満	○	○	SuperRAPIDAS-SR-AP-EM	100kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
		○		RAPIDAS-EX55	55kW	三		2,600	1,300	1,300	オープン価格	
		○		RAPIDAS-EX55-AE	55kW	三		3,200	1,600	1,600	オープン価格	
		○		RAPIDAS-EX55-AU	55kW	三		3,200	1,600	1,600	オープン価格	
		○		RAPIDAS-EX55-AP	55kW	三		3,500	1,750	1,750	オープン価格	
		○		RAPIDAS-X	50kW	単		2,900	1,450	1,450	オープン価格	
		○		RAPIDAS-X-AE	50kW	単		3,500	1,750	1,750	オープン価格	
		○		RAPIDAS-X-AJ	50kW	単		3,700	1,850	1,850	オープン価格	
		○		RAPIDAS-X-AU	50kW	単		3,700	1,850	1,850	オープン価格	
		○		RAPIDAS-X-AP	50kW	単		4,200	2,100	2,100	オープン価格	
ニチコン	90kW以上			NQM-UCY04E	200kW	三		15,000	7,500	7,500	オープン価格	
				NQM-UCY04P	200kW	三		15,000	7,500	7,500	オープン価格	
				NQD-UCX04P	100kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
	50kW以上90kW未満			NQC-TC504A	50kW	三		3,600	1,800	1,800	オープン価格	
				NQC-TC504P	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格	
				NQC-TC5030	50kW	三		3,000	1,500	1,500	オープン価格	
				NQC-TC5030-C	50kW	三	寒・塩	3,400	1,700	1,700	オープン価格	
				NQC-TC503E	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格	
				NQC-TC503E-C	50kW	三	寒・塩	3,800	1,900	1,900	オープン価格	
				NQC-TC503N	50kW	三		4,000	2,000	2,000	オープン価格	
				NQC-TC503U	50kW	三		3,450	1,725	1,725	オープン価格	
				NQC-TC503U-C	50kW	三	寒・塩	3,850	1,925	1,925	オープン価格	
		10kW以上50kW未満			NQC-TC3530	35kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				NQC-TC3530-C	35kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC353E	35kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC353E-C	35kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC353U	35kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC353U-C	35kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-SC2530	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-SC2530-C	25kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-SC253E	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-SC253E-C	25kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-SC253U	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-SC253U-C	25kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC2530	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC2530-C	25kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC253E	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC253E-C	25kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC253U	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				NQC-TC253U-C	25kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格	
	10kW以上50kW未満				NQC-SC1030	10kW	単		1,200	600	600	オープン価格
					NQC-SC1030-C	10kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
			NQC-SC103E	10kW	単		1,200	600	600	オープン価格		
			NQC-SC103E-C	10kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
			NQC-TC1030	10kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
			NQC-TC1030-C	10kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
			NQC-TC103E	10kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
			NQC-TC103E-C	10kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
ハセテック		50kW以上90kW未満			SC05-3P3W-EN	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格
		10kW以上50kW未満			QC03-3P3W	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格
				QC03-3P3W-EN	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				QC03-3P3W-NE	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
		QC03-3P3W-HCF	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格			

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年9月15日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。
 【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単
 【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。
 経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業
 目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
 基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	区分			型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1		
	種別	運用費 低減機能	蓄電池				経路	目的地	基礎			
ハセテック	10kW以上50kW未満			QC02-2P2W	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格	
				QC02-2P2W-EN	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格	
				QC02-2P2W-NE	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格	
				QC02-2P2W-HCF	25kW	単		1,200	600	600	オープン価格	
東光高岳	90kW以上	○		HFR1-120B10-A1	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
		○		HFR1-120B10-A7	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
	50kW以上90kW未満	○		HFR1-50B9	50kW	三		2,300	1,150	1,150	オープン価格	
		○		HFR1-50B9-A1	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格	
		○		HFR1-50B9-A2	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格	
		○		HFR1-50B9-A7	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格	
	10kW以上50kW未満	○		HFR1-50B8	50kW	三		2,300	1,150	1,150	オープン価格	
		○		HFR1-50B8-A1	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格	
		○		HFR1-50B8-A2	50kW	三		2,900	1,450	1,450	オープン価格	
		○		HFR1-30B9	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
		○		HFR1-30B9-A1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
		○		HFR1-30B9-A2	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
		○		HFR1-30B9-A7	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
		○		HFR1-30B8	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
		○		HFR1-30B8-A1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
		○		HFR1-30B8-A2	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
○		HFR1-15B11	15kW	三		998	499	499	オープン価格			
九電テクノシステムズ	50kW以上90kW未満	○		KRCS-50-2	50kW	三		4,130	2,065	2,065	オープン価格	
		○		KRCS-50-2-NE	50kW	三		4,450	2,225	2,225	オープン価格	
キューヘン	50kW以上90kW未満			QC50S	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格	
				QC50D	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格	
				QC50LS	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格	
	10kW以上50kW未満			QC50LD	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格	
				QC30S	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				QC30S-K1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
ダイヘン	50kW以上90kW未満			DQC050S	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格	
				DQC050D	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格	
				DQC050LS	50kW	三		3,400	1,700	1,700	オープン価格	
	10kW以上50kW未満			DQC050LD	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格	
				DQC030S	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				DQC030S-K1	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
丸紅(SIGNET)	90kW以上		○	FC100K-CH2-PS-ESS	90kW	三		6,000	3,000	3,000	オープン価格	
				FC50K-CC	50kW	三		3,100	1,550	1,550	オープン価格	
	50kW以上90kW未満				FC50K-CC-S	50kW	三		3,100	1,550	1,550	オープン価格
					FC50K-CH	50kW	三		2,620	1,310	1,310	オープン価格
					FC50K-CH-S	50kW	三		2,620	1,310	1,310	オープン価格
					SFC50K-CH2	50kW	三		2,920	1,460	1,460	オープン価格
シンフォニアテクノロジー	10kW以上50kW未満			IEC-120-1A	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-1A-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-2A	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-2A-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-1C	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-1C-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-2C	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-2C-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-5A	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				IEC-120-5A-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
		IEC-120-4A	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格			
		IEC-120-4A-1	44kW	三		1,200	600	600	オープン価格			

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年9月15日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。
 【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単
 【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。
 経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業
 目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
 基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	種別	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1		
		運用費 低減機能	蓄電池				経路	目的地	基礎			
新電元工業	90kW以上			SDQC2F150UT4415-BM	150kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F150UT4415-BMSA	150kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90XT4415	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90XT4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90XT4415-MBMS	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90XT4415-MBMH	90kW	三		4,500	2,250	2,250	オープン価格	
				SDQC2F90ST4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90NT4415	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90NT4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90UT4415	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90UT4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				SDQC2F90ET4415-M	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
			SDQC2F90ST4415	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
		50kW以上90kW未満			SDQC2F60UT3210-M	60kW	三		4,400	2,200	2,200	オープン価格
				SDQC2F60UT3210-MLV	50kW	三		4,400	2,200	2,200	オープン価格	
			○		SDQC-50-S	50kW	三		2,820	1,410	1,410	オープン価格
			○		SDQC-50-S-C	50kW	三	寒	2,919	1,459	1,459	オープン価格
			○		SDQC-50-U	50kW	三		3,000	1,500	1,500	オープン価格
			○		SDQC-50-U-C	50kW	三	寒	3,000	1,500	1,500	オープン価格
		10kW以上50kW未満	○		SDQC-30-S	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-30-S-C	30kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-30-U	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-30-U-C	30kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-301-S	30kW	単		1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-301-S-C	30kW	単	寒	1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-301-U	30kW	単		1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-301-U-C	30kW	単	寒	1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-301-UD-S	30kW	単	塩	1,200	600	600	オープン価格
			○		SDQC-301-UD-CS	30kW	単	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格
	日立製作所	50kW以上90kW未満			HI-QC001-CN42	60kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格
					HI-QC001-CN43	60kW	三		6,880	3,440	3,440	オープン価格
					HI-QC001-CN44	60kW	三		7,750	3,875	3,875	オープン価格
				HI-QC002-CN42	60kW	三	塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				HI-QC002-CN43	60kW	三	塩	7,500	3,750	3,750	オープン価格	
				HI-QC002-CN44	60kW	三	塩	8,620	4,310	4,310	オープン価格	
				HI-QC011-CN42	60kW	三	寒	5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				HI-QC011-CN43	60kW	三	寒	7,260	3,630	3,630	オープン価格	
				HI-QC011-CN44	60kW	三	寒	8,190	4,095	4,095	オープン価格	
				HI-QC012-CN42	60kW	三	寒・塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				HI-QC012-CN43	60kW	三	寒・塩	7,500	3,750	3,750	オープン価格	
				HI-QC012-CN44	60kW	三	寒・塩	8,890	4,445	4,445	オープン価格	
				HI-QC601-CN42	60kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				HI-QC601-CN43	60kW	三		7,500	3,750	3,750	オープン価格	
				HI-QC601-CN44	60kW	三		9,540	4,770	4,770	オープン価格	
				HI-QC602-CN42	60kW	三	塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				HI-QC602-CN43	60kW	三	塩	7,500	3,750	3,750	オープン価格	
				HI-QC602-CN44	60kW	三	塩	9,970	4,985	4,985	オープン価格	
				HI-QC611-CN42	60kW	三	寒	5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				HI-QC611-CN43	60kW	三	寒	7,500	3,750	3,750	オープン価格	
				HI-QC611-CN44	60kW	三	寒	9,970	4,985	4,985	オープン価格	
				HI-QC612-CN42	60kW	三	寒	5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				HI-QC612-CN43	60kW	三	寒	7,500	3,750	3,750	オープン価格	
				HI-QC612-CN44	60kW	三	寒	10,000	5,000	5,000	オープン価格	

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年9月15日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。
 【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単
 【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。
 経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業
 目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
 基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	種別	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1			
		運用費 低減機能	蓄電池				経路	目的地	基礎				
日立製作所	50kW以上90kW未満			HI-QC001-CN41	50kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				HI-QC002-CN41	50kW	三	塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				HI-QC011-CN41	50kW	三	寒	5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				HI-QC012-CN41	50kW	三	寒・塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				HI-QC601-CN41	50kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				HI-QC602-CN41	50kW	三	塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				HI-QC611-CN41	50kW	三	塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格		
		10kW以上50kW未満			HI-QC612-CN41	50kW	三	寒・塩	5,000	2,500	2,500	オープン価格	
				HI-QC001-CN31	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC001-CN32	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC001-CN33	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC002-CN31	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC002-CN32	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC002-CN33	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC011-CN31	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC011-CN32	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC011-CN33	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC012-CN31	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC012-CN32	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC012-CN33	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC601-CN31	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC601-CN32	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC601-CN33	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC602-CN31	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC602-CN32	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC602-CN33	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC611-CN31	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC611-CN32	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC611-CN33	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC612-CN31	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC612-CN32	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HI-QC612-CN33	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HIQC-JP45	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
				HIQC-JP45-B00	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格		
				HIQC-JP45-C00	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HIQC-JP45-D00	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HIQC-JP45-A06	45kW	三		1,200	600	600	オープン価格		
				HIQC-JP45-B06	45kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格		
				HIQC-JP45-C06	45kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格		
				HIQC-JP45-D06	45kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格		
			10kW以上50kW未満			HIQC-JP30	30kW	三		1,200	600	600	オープン価格
					HIQC-JP30-B00	30kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格	
		HIQC-JP30-C00		30kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格			
		HIQC-JP30-D00		30kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格			
		HIQC-JP30-A06		30kW	三		1,200	600	600	オープン価格			
		HIQC-JP30-B06		30kW	三	寒	1,200	600	600	オープン価格			
		HIQC-JP30-C06		30kW	三	塩	1,200	600	600	オープン価格			
		HIQC-JP30-D06	30kW	三	寒・塩	1,200	600	600	オープン価格				
ABB	90kW以上			Terra 180 JJ	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				Terra 180 JJ-S	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				Terra 184 JJ	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				Terra 184 JJ-S	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				Terra 184 JJ-X	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				Terra 124 JJ	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				Terra 94 J	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
				Terra HP J	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格		
		Terra HP JJ	90kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格				

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年9月15日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。
 【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単
 【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。
 経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業
 目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業
 基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

急速充電設備

メーカー名	区分			型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1		
	種別	運用費 低減機能	蓄電池				経路	目的地	基礎			
デルタ電子	90kW以上			EVHX104XXCAXX	100kW	三		4,000	2,000	2,000	オープン価格	
				EVHX104XXCBXX	100kW	三		4,000	2,000	2,000	オープン価格	
	50kW以上90kW未満			EVHX503XXCAXX	50kW	三		2,200	1,100	1,100	オープン価格	
				EVHX503XXDAXX	50kW	三		2,200	1,100	1,100	オープン価格	
	10kW以上50kW未満			EVDJ25JDXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				EVDJ25JEXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				EVDJ25CXDXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				EVDJ25CXEXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				EVDJ25DXDXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
				EVDJ25DXEXX	25kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
デンゲン	10kW以上50kW未満			DEV-10KW	10kW	三		1,200	600	600	オープン価格	
飛宏科技日本	90kW以上	○		DSYJ182K0UD	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
		○		DSYJ182K0ED	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
		○		DSYJ182K0KD	180kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
		○		DSYJ122S0UD	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
		○		DSYJ122S0ED	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
		○		DSYJ122S0SD	120kW	三		5,000	2,500	2,500	オープン価格	
	50kW以上90kW未満	○			DSDJ501J00D	50kW	三		3,200	1,600	1,600	オープン価格
		○			DSDJ501J00D1	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格
		○			DSDJ501J00D2	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格
		○			DSDJ501J00D3	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格
		○			DSDJ501J00D4	50kW	三		3,800	1,900	1,900	オープン価格

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年9月15日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。

【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとでの補助金交付上限額を示す。

経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業

目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業

基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1	
	種別	運用費 低減機能				経路	目的地	基礎		
パナソニック	普通充電設備		DNH326	6kW	単	85	85	85	オープン価格	
			DNE3000K	4kW	単	150	150	150	オープン価格	
			DNE3300K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			DNE3000K-NA	4kW	単	175	175	175	オープン価格	
			DNE3300K-NA	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			DNC321K	4kW	単	85	85	85	オープン価格	
			DNM321S	4kW	単	120	120	120	オープン価格	
		○	DNC321PK	4kW	単	90	90	90	オープン価格	
		○	DNM321PS	4kW	単	125	125	125	オープン価格	
			XDBNAS3000K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			XDBNAS3300K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			XDBNAK3000K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			XDBNAK3300K	4kW	単	200	200	200	オープン価格	
			DNH323		3.2kW	単	70	70	70	オープン価格
	充電用コンセント			WK4322S	4kW	単	1	1	1	オープン価格
				WK4322Q	4kW	単	1	1	1	オープン価格
				WK4322W	4kW	単	1	1	1	オープン価格
				WK4322B	4kW	単	1	1	1	オープン価格
				WK4422S	4kW	単	5	5	5	オープン価格
				WK4422Q	4kW	単	5	5	5	オープン価格
				WK4422W	4kW	単	5	5	5	オープン価格
				WK4422B	4kW	単	5	5	5	オープン価格
				WK3911K	4kW	単	1	1	1	オープン価格
				WK39115K	4kW	単	1	1	1	オープン価格
	充電用 コンセントスタンド			DNM2010	4kW	単	19	19	19	オープン価格
				DNE201K	4kW	単	20	20	20	オープン価格
				DNM021S	4kW	単	49	49	49	オープン価格
				DNM021Q	4kW	単	49	49	49	オープン価格
				DNM021B	4kW	単	49	49	49	オープン価格
				DNE001K	4kW	単	60	60	60	オープン価格
				BPE021	4kW	単	27	27	27	オープン価格
				BPE221	4kW	単	41	41	41	オープン価格
				BPE021E	4kW	単	30	30	30	オープン価格
				BPE021T	4kW	単	33	33	33	オープン価格
				BPE021C	4kW	単	28	28	28	オープン価格
				BPE021H	4kW	単	29	29	29	オープン価格
				BPE021ET	4kW	単	37	37	37	オープン価格
				BPE021EC	4kW	単	32	32	32	オープン価格
				BPE021EH	4kW	単	32	32	32	オープン価格
				BPE021TC	4kW	単	35	35	35	オープン価格
				BPE021TH	4kW	単	36	36	36	オープン価格
				BPE021CH	4kW	単	31	31	31	オープン価格
			BPE021ETC	4kW	単	38	38	38	オープン価格	
			BPE021ETH	4kW	単	39	39	39	オープン価格	
			BPE021ECH	4kW	単	34	34	34	オープン価格	
			BPE021TCH	4kW	単	37	37	37	オープン価格	
			BPE021ETCH	4kW	単	40	40	40	オープン価格	
			BPE221E	4kW	単	44	44	44	オープン価格	
			BPE221T	4kW	単	47	47	47	オープン価格	
			BPE221C	4kW	単	42	42	42	オープン価格	
			BPE221H	4kW	単	43	43	43	オープン価格	
			BPE221ET	4kW	単	50	50	50	オープン価格	
		BPE221EC	4kW	単	45	45	45	オープン価格		
		BPE221EH	4kW	単	46	46	46	オープン価格		

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年9月15日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。

【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとでの補助金交付上限額を示す。

経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業

目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業

基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。
 ・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1	
	種別	運用費 低減機能				経路	目的地	基礎		
パナソニック	充電用 コンセントスタンド		BPE221TC	4kW	単		48	48	48	オープン価格
			BPE221TH	4kW	単		49	49	49	オープン価格
			BPE221CH	4kW	単		44	44	44	オープン価格
			BPE221ETC	4kW	単		52	52	52	オープン価格
			BPE221ETH	4kW	単		53	53	53	オープン価格
			BPE221ECH	4kW	単		48	48	48	オープン価格
			BPE221TCH	4kW	単		51	51	51	オープン価格
クワイート・プロ	充電用コンセント		W90998-0610	4kW	単		20	20	20	オープン価格
	充電用コンセントスタンド		W90211-0250	3kW	単		60	60	60	オープン価格
フルタイムシステム	充電用 コンセントスタンド		FTS-320CH-PAA	4kW	単		60	60	60	オープン価格
			FTS-320CH-PAB	4kW	単		60	60	60	オープン価格
			FTS-320CH-PAC	4kW	単		60	60	60	オープン価格
			FTS-320CH-PAD	4kW	単		60	60	60	オープン価格
河村電器産業	充電用コンセント		ECL	3.2kW	単		5	5	5	オープン価格
	充電用 コンセントスタンド		ECLG	3.2kW	単		6	6	6	オープン価格
			ECPW	3.2kW	単		24	24	24	オープン価格
			ECPS	3.2kW	単		49	49	49	オープン価格
内外電機	充電用 コンセントスタンド		EV-C1-200SW	4kW	単		48	48	48	オープン価格
			EV-C1-200SD	4kW	単		49	49	49	オープン価格
			EV-200-BJD	3.2kW	単		60	60	60	オープン価格
			EV-200-BJS	3.2kW	単		60	60	60	オープン価格
			EV-200-BWD	3.2kW	単		43	43	43	オープン価格
			EV-200-BWS	3.2kW	単		41	41	41	オープン価格
日東工業	充電用コンセント		EVL-N-W2	3.2kW	単		3	3	3	オープン価格
		EVL-N-L2	3.2kW	単		3	3	3	オープン価格	
	充電用 コンセントスタンド		EVP-1R2	3.2kW	単		32	32	32	オープン価格
			EVP-1RR	3.2kW	単		33	33	33	オープン価格
			EVP-1R2-J	3.2kW	単		60	60	60	オープン価格
	EVP-1RR-J	3.2kW	単		60	60	60	オープン価格		
豊田自動織機	普通充電設備	○	EVC2	3.2kW	単		250	250	250	オープン価格
			EVCS1	3.2kW	単		200	200	200	オープン価格
新電元工業	普通充電設備		PM-CS04-S-H1	3.6kW	単		200	200	200	オープン価格
			PM-CS04-S-H1-CC	3.6kW	単	寒	200	200	200	オープン価格
			PM-CS04-U-H1	3.6kW	単		200	200	200	オープン価格
			PM-CS04-U-H1-CC	3.6kW	単	寒	200	200	200	オープン価格
		○	PM-CS05-S	3.6kW	単		250	250	250	オープン価格
			PM-CS06-S	3.6kW	単		200	200	200	オープン価格
			PM-CS06-S-CC	3.6kW	単	寒	200	200	200	オープン価格
			PM-CS06-U	3.6kW	単		200	200	200	オープン価格
	PM-CS06-U-CC	3.6kW	単	寒	200	200	200	オープン価格		
トヨタコネクティッド	普通充電設備	○	TI-GSEV2D	3.2kW	単		250	250	250	オープン価格
			TI-GSEV2E	3.2kW	単		200	200	200	オープン価格
日本電気	普通充電設備	○	H03EW	6kW	単		350	350	350	オープン価格
		○	NW03EW	6kW	単		350	350	350	オープン価格
平河ヒューテック	普通充電設備	○	HCCID-K02H	6kW	単		350	350	350	オープン価格
		○	HCCID-K01HS	6kW	単		350	350	350	オープン価格
		○	HCCID-K01HW	6kW	単		350	350	350	オープン価格
ブラゴ	充電用コンセントスタンド		PB-0001	4kW	単		60	60	60	オープン価格
日本宅配システム	充電用コンセントスタンド		ISA-0002	4kW	単		60	60	60	オープン価格

令和3年度補正 補助対象充電設備型式一覧表

更新日:令和4年9月15日

【区分】充電設備種別、運用費低減機能及び蓄電池を示す。

【仕様】耐塩:塩、寒冷地:寒、耐塩+寒冷地:塩・寒、三相:三、单相:単

【補助金交付上限額(千円)】:型式における事業ごとの補助金交付上限額を示す。

経路:高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業

目的地:商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業

基礎:マンション、月極駐車場及び事務所・工場等への充電設備設置事業

・本表※1で示す「参考価格」は、各メーカーからの申請内容に基づいた価格を掲載しており、実際の販売価格とは異なりますことをご理解ください。

・各機器の仕様及び課金方法や記載内容等については各メーカーへ確認のこと。

普通充電設備

メーカー名	区分		型式	出力	仕様	補助金交付上限額(千円)			参考価格 (円)※1
	種別	運用費 低減機能				経路	目的地	基礎	
飛宏科技日本	普通充電設備	○	AWSJ60000101	6kW	単	130	130	130	オープン価格
		○	AWSJ600001E1	6kW	単	140	140	140	オープン価格
		○	AWSJ600001W1	6kW	単	145	145	145	オープン価格
		○	AWSJ600001T1	6kW	単	150	150	150	オープン価格
		○	AWSJ60000101P0-RW	6kW	単	130	130	130	オープン価格
		○	AWSJ600001E1P0-RW	6kW	単	140	140	140	オープン価格
		○	AWSJ600001W1P0-RW	6kW	単	145	145	145	オープン価格
		○	AWSJ600001T1P0-RW	6kW	単	150	150	150	オープン価格
		○	AWSJ60000101P1-RW	6kW	単	130	130	130	オープン価格
		○	AWSJ600001E1P1-RW	6kW	単	140	140	140	オープン価格
		○	AWSJ600001W1P1-RW	6kW	単	145	145	145	オープン価格
		○	AWSJ600001T1P1-RW	6kW	単	150	150	150	オープン価格
		○	AWSJ60000101S	6kW	単	170	170	170	オープン価格
		○	AWSJ600001E1S	6kW	単	180	180	180	オープン価格
		○	AWSJ600001W1S	6kW	単	185	185	185	オープン価格
		○	AWSJ600001T1S	6kW	単	190	190	190	オープン価格
		○	AWSJ60000101SC	6kW	単	210	210	210	オープン価格
		○	AWSJ600001E1SC	6kW	単	220	220	220	オープン価格
○	AWSJ600001W1SC	6kW	単	225	225	225	オープン価格		
○	AWSJ600001T1SC	6kW	単	230	230	230	オープン価格		
デルタ電子	普通充電設備		AWJ70215BENJ	6kW	単	75	75	75	オープン価格
モリテックスチール	普通充電設備		MEVS-05-5	6kW	単	145	145	145	オープン価格
			MEVS-05-10	6kW	単	155	155	155	オープン価格
			MEVS-06-7	6kW	単	260	260	260	オープン価格