

■V2H充放電設備の本体付属品、オプション品：公共施設・災害拠点以外

更新日：令和8年7月17日

- 付属品 : 本体費用に含まれる部材等
 ※付属品は本体費用に含まれるため工事の部材費としては補助されません。ただし、設置する際の労務費については、「工事№1～2の合計」の工事費(材工込)に計上可能です。
- オプション品 : 本体費用に含まず、必要に応じて別途購入する部材等
 補助対象内外 : オプション品の補助対象内外
 ※V2H本体費用とは別計上で見積書および請求書に計上されており、重複計上がない場合
 工事費(材工込) : オプション品が対象である場合にその工事費を計上できる工事№

※現時点でメーカーより掲載を了承された型式のみを掲載しております。掲載のない型式については、メーカーにお問い合わせください。

リスト№	メーカー名	型式	付属品	オプション品		
				品名	補助対象内外	工事費(材工込)
1	エリーパワー	EPS-60V	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①パワーコンディショナー	①対象外	①-
2	エリーパワー	EPS-60VR	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①パワーコンディショナー	①対象外	①-
3	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-AC	KPEP-A(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) KP-DDV(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バフコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦-
4	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-AC-EF	KPEP-A(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) KP-DDV(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バフコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦-
5	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-AC-S	KPEP-A-S(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) KP-DDV(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バフコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦-
6	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-AC-EF-S	KPEP-A-S(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) KP-DDV(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バフコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦-
7	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-2HYB	KPEP-A-2(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) KP-DDP66-3 (V2X用PVユニット(一般タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バフコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩-
8	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-2HYB-EF	KPEP-A-2(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) KP-DDP66-3 (V2X用PVユニット(一般タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バフコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩-
9	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-2HYB-S	KPEP-A-2S(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) KP-DDP66-3S (V2X用PVユニット(重塩害対応タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バフコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩-
10	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-2HYB-EF-S	KPEP-A-2S(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) KP-DDP66-3S (V2X用PVユニット(重塩害対応タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バフコン・計測ユニット間屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩-

■V2H充放電設備の本体付属品、オプション品：公共施設・災害拠点以外

更新日：令和8年7月17日

- 付属品 : 本体費用に含まれる部材等
※ 付属品は本体費用に含まれるため工事の部材費としては補助されません。ただし、設置する際の労務費については、「工事№1～2の合計」の工事費(材工込)に計上可能です。
- オプション品 : 本体費用に含まず、必要に応じて別途購入する部材等
補助対象内外 : オプション品の補助対象内外
※ V2H本体費用とは別計上で見積書および請求書に計上されており、重複計上がない場合
工事費(材工込) : オプション品が対象である場合にその工事費を計上できる工事№

※ 現時点でメーカーより掲載を了された型式のみを掲載しております。掲載のない型式については、メーカーにお問い合わせください。

リストNo	メーカー名	型式	付属品	オプション品		
				品名	補助対象内外	工事費(材工込)
11	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-3AC	KPEP-A-2(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UDB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪統合全負荷分電盤	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】
12	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-3AC-S	KPEP-A-2S(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UDB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪統合全負荷分電盤	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】
13	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-4AC	KPEP-A-2(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UDB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩-
14	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-4AC-EF	KPEP-A-2(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UDB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩-
15	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-4AC-S	KPEP-A-2S(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UDB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩-
16	オムロンソーシアルソリューション	KPEP-A-SET-4AC-EF-S	KPEP-A-2S(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) KP-DDV-2(EVユニット) KP-GWEP-A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UDB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤EVユニット間DC/DCコンバータ通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩-
17	オムロンソーシアルソリューション	KPTP-A-SET-HYBV	KPTP-A(トリプル蓄電PCS) KP-RC1T-R(専用リモコン) KP-DDV-B(V2Hスタント) KP-DB75B(全負荷分電盤 一般用)	①大電流用CT ②アンカー固定用ユニット	①対象 ②対象	①【№4】 ②【№1～2】
18	オムロンソーシアルソリューション	KPTP-A-SET-TRI65-T	KPTP-A(トリプル蓄電PCS) KP-RC1T-R(専用リモコン) KP-DOB52(蓄電池用コンバータ) KP-BU650-A(蓄電池ユニット6.5kWh) KP-DDV-B(V2Hスタント) KP-DB75B(全負荷分電盤 一般用)	①蓄電池通信ケーブル(3/7/20/30/40m) ②大電流用CT ③アンカー固定用ユニット	①対象 ②対象 ③対象	①【№4】 ②【№4】 ③【№1～2】
19	オムロンソーシアルソリューション	KPTP-A-SET-TRI97-T	KPTP-A(トリプル蓄電PCS) KP-RC1T-R(専用リモコン) KP-DOB52(蓄電池用コンバータ) KP-BU970-A(蓄電池ユニット9.7kWh) KP-DDV-B(V2Hスタント) KP-DB75B(全負荷分電盤 一般用)	①蓄電池通信ケーブル(3/7/20/30/40m) ②大電流用CT ③アンカー固定用ユニット	①対象 ②対象 ③対象	①【№4】 ②【№4】 ③【№1～2】
20	オムロンソーシアルソリューション	KPTP-A-SET-2HYBV	KPTP-A(トリプル蓄電PCS) KP-RC1T-R(専用リモコン) KP-DDV-B(V2Hスタント) KP-DB75B-EP(全負荷分電盤 高出力)	①大電流用CT ②アンカー固定用ユニット	①対象 ②対象	①【№4】 ②【№1～2】
21	オムロンソーシアルソリューション	KPTP-A-SET-2TRI65-T	KPTP-A(トリプル蓄電PCS) KP-RC1T-R(専用リモコン) KP-DOB52(蓄電池用コンバータ) KP-BU650-A(蓄電池ユニット6.5kWh) KP-DDV-B(V2Hスタント) KP-DB75B-EP(全負荷分電盤 高出力)	①蓄電池通信ケーブル(3/7/20/30/40m) ②大電流用CT ③アンカー固定用ユニット	①対象 ②対象 ③対象	①【№4】 ②【№4】 ③【№1～2】

■V2H充放電設備の本体付属品、オプション品：公共施設・災害拠点以外

更新日：令和8年7月17日

- 付属品 : 本体費用に含まれる部材等
※ 付属品は本体費用に含まれるため工事の部材費としては補助されません。ただし、設置する際の労務費については、「工事№1～2の合計」の工事費(材工込)に計上可能です。
- オプション品 : 本体費用に含まず、必要に応じて別途購入する部材等
補助対象内外 : オプション品の補助対象内外
※ V2H本体費用とは別計上で見積書および請求書に計上されており、重複計上がない場合
工事費(材工込) : オプション品が対象である場合にその工事費を計上できる工事№

※現時点でメーカーより掲載を了承された型式のみを掲載しております。掲載のない型式については、メーカーにお問い合わせください。

リストNo	メーカー名	型式	付属品	オプション品		
				品名	補助対象内外	工事費(材工込)
22	オムロンソーシアルソリューション	KPTP-A-SET-2TRI97-T	KPTP-A(ダブル蓄電PCS) KP-R01T-R(専用リモコン) KP-DOB52(蓄電池用コンバータ) KP-BU970-A(蓄電池ユニット9.7kWh) KP-DDV-B(V2Hスタート) KP-DB75B-EP(全負荷分電盤 高出力)	①蓄電池通信ケーブル(3/7/20/30/40m) ②大電流用CT ③アンカー固定用ユニット	①対象 ②対象 ③対象	①【№4】 ②【№4】 ③【№1～2】
23	シャープエネルギーソリューション	JH-WE2301	なし	①蓄電池連携型パワーコンディショナー ②マルチエネルギーモニタ ③電力センサー ④電圧センサー ⑤ババコン・モニタ間ケーブル ⑥ババコン・センサー間ケーブル ⑦ババコン間ケーブル ⑧EV用コンバータケーブル ⑨EV用コンバータ据え置きスタンド	①対象外 ②対象外 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象 ⑧対象 ⑨対象	① - ② - ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦【№4】 ⑧【№4】 ⑨【№1～2】
24	新電元工業	EVS010T200B	12Vシガーケーブル1本 充放電コネクタ緊急離脱工具セット1式	なし	-	-
25	住友電気工業	SEV2H-0S01	クランプ型電流センサ 充放電コネクタ緊急離脱工具	①停電時起動用ケーブル ②切替分電盤 ③電流センサケーブル(30m or 50m) ④背面固定金具	①対象外 ②対象 ③対象 ④対象	① - ②【№4】 ③【№4】 ④【№1～2】
26	ダイヤゼブラ電機	EOJ-D60EV	緊急離脱工具 取付金具類	①CTセンサーキット(φ16/φ24/φ36) ②電源切替ボックス ③ババコン・表示ユニット間通信ケーブル(10m/15m/20m/30m/50m) ④ババコン・V2Hユニット間通信ケーブル(10m/20m/30m/50m) ⑤ブラックスタータケーブル(8.5m) ⑥暗べい配線用スリプ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象	①【№4】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】
27	ダイヤゼブラ電機	EPJ-S60EV	緊急離脱工具 取付金具類	①CTセンサーキット(φ16/φ24/φ36) ②電源切替ボックス ③V2Hユニット・音声モニタ間通信ケーブル(10m/15m/20m/30m/50m) ④ブラックスタータケーブル(8.5m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象	①【№4】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】
28	長州産業	CV-M01A	PCS-RV1A(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) VCS-59RV1A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ -
29	長州産業	CV-M01A-EF	PCS-RV1A(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) VCS-59RV1A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(蓄電池・エネファーム併設連系用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ -
30	長州産業	CV-MS01A	PCS-RVS1A(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) VCS-59RV1A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ -
31	長州産業	CV-MS01A-EF	PCS-RVS1A(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) VCS-59RV1A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(蓄電池・エネファーム併設連系用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ -
32	長州産業	CV-MH02A	PCS-RV2A(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) RC-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) DCS-66RV2A(V2X用PVユニット(一般タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪DC/DCコンバータ通信ケーブル(2.9m/5m) ⑫PVユニット入出力ケーブル(2.9m/5m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象 ⑫対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ - ⑧ - ⑨ - ⑩ - ⑪【№4】 ⑫【№4】

■V2H充放電設備の本体付属品、オプション品：公共施設・災害拠点以外

更新日：令和8年7月17日

- 付属品 : 本体費用に含まれる部材等
※付属品は本体費用に含まれるため工事の部材費としては補助されません。ただし、設置する際の労務費については、「工事№1～2の合計」の工事費(材工込)に計上可能です。
- オプション品 : 本体費用に含まず、必要に応じて別途購入する部材等
補助対象内外 : オプション品の補助対象内外
※V2H本体費用とは別計上で見積書および請求書に計上されており、重複計上がない場合
工事費(材工込) : オプション品が対象である場合にその工事費を計上できる工事№

※現時点でメーカーより掲載を了された型式のみを掲載しております。掲載のない型式については、メーカーにお問い合わせください。

リストNo	メーカー名	型式	付属品	オプション品		
				品名	補助対象内外	工事費(材工込)
33	長州産業	CV-MH02A-EF	PCS-RV2A(マルチV2Xハワーコンディショナ(一般タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) DCS-66RV2A(V2X用PVユニット(一般タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池-EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪0C/DCコンバータ通信ケーブル(2.9m/5m) ⑫PVユニット入出力ケーブル(2.9m/5m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象 ⑫対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】 ⑫【№4】
34	長州産業	CV-MH02A-N	PCS-RV2A(マルチV2Xハワーコンディショナ(一般タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) DCS-66RV2A(V2X用PVユニット(一般タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池-EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪V2X用全負荷分電盤(一般用/外部発電併設用) ⑫統合全負荷分電盤 ⑬0C/DCコンバータ通信ケーブル(2.9m/5m) ⑭PVユニット入出力ケーブル(2.9m/5m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象 ⑫対象 ⑬対象 ⑭対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】 ⑫【№4】 ⑬【№4】 ⑭【№4】
35	長州産業	CV-MHS02A	PCS-RVS2A(マルチV2Xハワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) DCS-66RV2A(V2X用PVユニット(重塩害対応タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池-EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪0C/DCコンバータ通信ケーブル(2.9m/5m) ⑫PVユニット入出力ケーブル(2.9m/5m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象 ⑫対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】 ⑫【№4】
36	長州産業	CV-MHS02A-EF	PCS-RVS2A(マルチV2Xハワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP-EF(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) DCS-66RV2A(V2X用PVユニット(重塩害対応タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池-EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪0C/DCコンバータ通信ケーブル(2.9m/5m) ⑫PVユニット入出力ケーブル(2.9m/5m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象 ⑫対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】 ⑫【№4】
37	長州産業	CV-MHS02A-N	PCS-RVS2A(マルチV2Xハワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル) DCS-66RV2A(V2X用PVユニット(重塩害対応タイプ))	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池-EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪V2X用全負荷分電盤(一般用/外部発電併設用) ⑫統合全負荷分電盤 ⑬0C/DCコンバータ通信ケーブル(2.9m/5m) ⑭PVユニット入出力ケーブル(2.9m/5m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象 ⑫対象 ⑬対象 ⑭対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】 ⑫【№4】 ⑬【№4】 ⑭【№4】
38	長州産業	CV-M02A-N	PCS-RV2A(マルチV2Xハワーコンディショナ(一般タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池-EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪V2X用全負荷分電盤(一般用/外部発電併設用) ⑫統合全負荷分電盤	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象 ⑫対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】 ⑫【№4】
39	長州産業	CV-MS02A-N	PCS-RVS2A(マルチV2Xハワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④ババコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池-EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ ⑪V2X用全負荷分電盤(一般用/外部発電併設用) ⑫統合全負荷分電盤	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外 ⑪対象 ⑫対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦- ⑧- ⑨- ⑩- ⑪【№4】 ⑫【№4】

■V2H充放電設備の本体付属品、オプション品：公共施設・災害拠点以外

更新日：令和8年7月17日

- 付属品 : 本体費用に含まれる部材等
※付属品は本体費用に含まれるため工事の部材費としては補助されません。ただし、設置する際の労務費については、「工事№1～2の合計」の工事費(材工込)に計上可能です。
- オプション品 : 本体費用に含まず、必要に応じて別途購入する部材等
補助対象内外 : オプション品の補助対象内外
※V2H本体費用とは別計上で見積書および請求書に計上されており、重複計上がない場合
工事費(材工込) : オプション品が対象である場合にその工事費を計上できる工事№

※現時点でメーカーより掲載を了承された型式のみを掲載しております。掲載のない型式については、メーカーにお問い合わせください。

リストNo	メーカー名	型式	付属品	オプション品		
				品名	補助対象内外	工事費(材工込)
40	長州産業	CV-M02A	PCS-RV2A(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ - ⑧ - ⑨ - ⑩ -
41	長州産業	CV-M02A-EF	PCS-RV2A(マルチV2Xパワーコンディショナ(一般タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ - ⑧ - ⑨ - ⑩ -
42	長州産業	CV-MS02A	PCS-RVS2A(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(V2X用全負荷分電盤(一般用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ - ⑧ - ⑨ - ⑩ -
43	長州産業	CV-MS02A-EF	PCS-RVS2A(マルチV2Xパワーコンディショナ(重塩害対応タイプ)) VCS-59RV2A(EVユニット) RC-309A(マルチV2Xシステム用ゲートウェイ) KP-DB75B-EP(EF)(V2X用全負荷分電盤(外部発電併設用)) KP-CHK-L10UB75N(充放電コネクタ付ケーブル)	①EVユニット用自立スタンド ②主幹用電流センサ(絶縁型)(φ14.5/φ24/φ35.5) ③主幹電流センサケーブル(絶縁型)(15m/30m) ④バワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル(3m/5m/15m/30m) ⑤蓄電池・EVユニット通信ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑥EVユニット入出力ケーブル(3m/7m/20m/30m) ⑦12Vシガーケーブル(10m) ⑧表示ユニット ⑨電力計測ユニット ⑩別体充放電コネクタホルダ	①対象 ②対象 ③対象 ④対象 ⑤対象 ⑥対象 ⑦対象外 ⑧対象外 ⑨対象外 ⑩対象外	①【№1～2】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】 ⑤【№4】 ⑥【№4】 ⑦ - ⑧ - ⑨ - ⑩ -
44	長州産業	VCM601P	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①多機能パワーコンディショナ ②V2X用全負荷分電盤	①対象外 ②対象	① - ②【№4】
45	長州産業	VCP602	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①多機能パワーコンディショナ ②電力切替ユニット	①対象外 ②対象	① - ②【№4】
46	長州産業	VCP601	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①多機能パワーコンディショナ ②電力切替ユニット	①対象外 ②対象	① - ②【№4】
47	樺本チエイン	TPS10-A	なし	①充電ケーブル長の延長 7.7m ②塩害対策用フィルター ③ルータ、ゲートウェイ組込	①対象外 ②対象 ③対象外	① - ② - ③ -
48	樺本チエイン	TPS10-A-H01	塩害対策用フィルター	①充電ケーブル長の延長 7.7m ②ルータ、ゲートウェイ組込	①対象外 ②対象外	① - ② -
49	樺本チエイン	TPS10-A-N01	なし	①充電ケーブル長の延長 7.7m ②塩害対策用フィルター ③ルータ、ゲートウェイ組込	①対象外 ②対象 ③対象外	① - ② - ③ -
50	樺本チエイン	TPS20-A	なし	①充電ケーブル長の延長 7.7m ②ルータ、ゲートウェイ組込み ③交流系統への放電には別置のDC/ACインバータが必要	①対象外 ②対象 ③対象外	① - ② - ③ -
51	樺本チエイン	TPS20-A-H01	塩害対策用フィルター	①充電ケーブル長の延長 7.7m ②ルータ、ゲートウェイ組込み ③交流系統への放電には別置のDC/ACインバータが必要	①対象外 ②対象 ③対象外	① - ② - ③ -
52	樺本チエイン	TPS20-A-N01	なし	①充電ケーブル長の延長 7.7m ②ルータ、ゲートウェイ組込み ③交流系統への放電には別置のDC/ACインバータが必要	①対象外 ②対象 ③対象外	① - ② - ③ -
53	樺本チエイン	TPS30-A	12Vシガーケーブル1本 充放電コネクタ緊急離脱工具セット1式	なし	-	-
54	デンソー	DNEVC-D6075-2	リモコン操作用F通信アダプタ 緊急増設工具 専用工事部材	①専用LAN通信アダプタ ②専用OTケーブルAC用(30m/50m) ③専用通信ケーブル(30m/50m) ④ケーブルガイド	①対象 ②対象 ③対象 ④対象外	①【№4】 ②【№4】 ③【№4】 ④ -
55	デンソー	DNEVC-SD6075	緊急増設工具 12Vケーブル 自動切替開閉器	①設置部材セット ②施工ケーブルセット ③室内リモコン+リモコンケーブルセット ④AC～GTケーブルセット	①対象 ②対象 ③対象外 ④対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③ - ④【№4】

■V2H充放電設備の本体付属品、オプション品：公共施設・災害拠点以外

更新日：令和8年7月17日

- 付属品 : 本体費用に含まれる部材等
※付属品は本体費用に含まれるため工事の部材費としては補助されません。ただし、設置する際の労務費については、「工事№1～2の合計」の工事費(材工込)に計上可能です。
- オプション品 : 本体費用に含まず、必要に応じて別途購入する部材等
補助対象内外 : オプション品の補助対象内外
※V2H本体費用とは別計上で見積書および請求書に計上されており、重複計上がない場合
工事費(材工込) : オプション品が対象である場合にその工事費を計上できる工事№

※現時点でメーカーより掲載を了承された型式のみを掲載しております。掲載のない型式については、メーカーにお問い合わせください。

リストNo	メーカー名	型式	付属品	オプション品		
				品名	補助対象内外	工事費(材工込)
56	デンソー	DNEVC-SD6075S	緊急増設工具・12Vケーブル 自動切替開閉器	①設置部材セット ②施工ケーブルセット ③室内リモコン+リモコンケーブルセット ④A/C～C/Tケーブルセット	①対象 ②対象 ③対象外 ④対象	①【№1～2】 ②【№4】 ③－ ④【№4】
57	東光高岳	CFD1-B-V2H1	V2H切り替えBOX	①ケーブル長7.5m	①対象外	①－
58	ニチコン	VCG-666CN7	12Vケーブル 通信アダプタ	①専用LAN通信アダプタ ②専用施工用部材 ③専用C/TケーブルAC用(30m/50m) ④専用通信ケーブル(30m/50m)	①対象 ②対象 ③対象 ④対象	①【№4】 ②【№4】 ③【№4】 ④【№4】
59	ニチコン	VCG-666CN7K-1WH30	本体(充放電コネクタ・ケーブル含む)、12V電源ケーブル 通信アダプタ(Wi-Fi)、UPS 自動切替分電盤、30mC/Tケーブル、30m通信ケーブル、50m電源ケーブル	なし	-	-
60	ニチコン	VCG-666CN7K-1WH50	本体(充放電コネクタ・ケーブル含む)、12V電源ケーブル 通信アダプタ(Wi-Fi)、UPS 自動切替分電盤、50mC/Tケーブル、50m通信ケーブル、50m電源ケーブル	なし	-	-
61	ニチコン	VCG-666CN7K-1LH30	本体(充放電コネクタ・ケーブル含む)、12V電源ケーブル 通信アダプタ(LAN)、UPS 自動切替分電盤、30mC/Tケーブル、30m通信ケーブル、50m電源ケーブル	なし	-	-
62	ニチコン	VCG-666CN7K-1LH50	本体(充放電コネクタ・ケーブル含む)、12V電源ケーブル 通信アダプタ(LAN)、UPS 自動切替分電盤、50mC/Tケーブル、50m通信ケーブル、50m電源ケーブル	なし	-	-
63	ニチコン	VSG3-666CN7HS-R	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル・自動切替開閉器	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
64	ニチコン	VSG3-666CN7AS	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル・自動切替開閉器	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
65	ニチコン	VSG3-666CN7AB	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル・自動切替開閉器	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
66	ニチコン	VSG3-666CN7HS	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル・自動切替開閉器	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
67	ニチコン	VSG3-666CN7HB	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル・自動切替開閉器	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
68	ニチコン	VSG3-666CN7ES	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
69	ニチコン	VSG3-666CN7EB	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
70	ニチコン	VSG3-666CN7FS	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
71	ニチコン	VSG3-666CN7FB	パワーユニット・プラグホルダ 12Vケーブル	①設置部材セット ②施工ケーブルセット	①対象 ②対象	①【№1～2】 ②【№4】
72	ニチコン	ESS-V1	緊急増設工具・12Vケーブル 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m)	①対象	①【№4】
73	ニチコン	ESS-V1S	緊急増設工具・12Vケーブル 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m)	①対象	①【№4】
74	ニチコン	ES-T3V1	緊急増設工具・12Vケーブル 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m)	①対象	①【№4】
75	ニチコン	ES-T3VS	緊急増設工具・12Vケーブル 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m)	①対象	①【№4】
76	ニチコン	ES-T3P1	緊急増設工具・12Vケーブル V2Hスタンド・ボット間 通信線(30m) 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m) ②V2Hボット用ポール	①対象 ②対象	①【№4】 ②【№1～2】
77	ニチコン	ES-T3PL1	緊急増設工具・12Vケーブル V2Hスタンド・ボット間 通信線(30m) 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m) ②V2Hボット用ポール	①対象 ②対象	①【№4】 ②【№1～2】
78	ニチコン	ES-T3PS	緊急増設工具・12Vケーブル V2Hスタンド・ボット間 通信線(30m) 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m) ②V2Hボット用ポール	①対象 ②対象	①【№4】 ②【№1～2】
79	ニチコン	ES-T3PLS	緊急増設工具・12Vケーブル V2Hスタンド・ボット間 通信線(30m) 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m) ②V2Hボット用ポール	①対象 ②対象	①【№4】 ②【№1～2】
80	ニチコン	ES-PL1	緊急増設工具・12Vケーブル 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m) ②V2Hボット用ポール	①対象 ②対象	①【№4】 ②【№1～2】
81	ニチコン	ES-PL1S	緊急増設工具・12Vケーブル 専用施工部品	①通信ケーブル (20m/40m) ②V2Hボット用ポール	①対象 ②対象	①【№4】 ②【№1～2】
82	パナソニック	LJV1671B	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①パワーステーション ②電力切替ユニット	①対象外 ②対象	①－ ②【№4】
83	パナソニック	LJV1671B050	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①パワーステーション ②電力切替ユニット	①対象外 ②対象	①－ ②【№4】
84	パナソニック	LJV1671T	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①パワーステーション ②電力切替ユニット	①対象外 ②対象	①－ ②【№4】
85	パナソニック	LJV2671C	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①パワーステーション ②電力切替ユニット	①対象外 ②対象	①－ ②【№4】
86	パナソニック	LJVH671C	緊急離脱工具セット アクセサリケーブル	①パワーステーション ②電力切替ユニット	①対象外 ②対象	①－ ②【№4】
87	ホンダアクセス	DBH-266SI	クランプ型電流センサ、 充放電コネクタ緊急離脱工具	①停電時起動用ケーブル ②切替分電盤 ③電流センサケーブル(30m or 50m) ④背面固定金具	①対象外 ②対象 ③対象 ④対象	①－ ②【№4】 ③【№4】 ④【№1～2】